

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUMILUX T5 8W-840 25X1 RU OSRAM

LUMILUX® T5 Short | Трубчатые люминесцентные лампы T5, цоколь G5

Области применения

- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Общественные здания



Преимущества продукта

- Идеально подходит для создания рентабельного креативного освещения и декорирования

Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	8 W
Мощность	7.50 W
Номинальное напряжение	56 V
Номинальный ток	0,15 A

Фотометрические данные

Световой поток	420 lm
Световая отдача	52 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	840
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.90
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.84
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.79
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.75

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	302.50 mm
Диаметр	16,00 mm
Вес продукта	25,71 g

Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.95
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.81

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G5
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	2.9 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Да
-------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	8.00 kWh/1000h

Классификация по странам

Номер заказа	L 8W/840
--------------	----------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G5
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	302,50 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	16.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	16.00 mm
EPREL ID	546316
Номер модели	AC34083

Информация по безопасности

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854131370	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	33.00 g	0.11 dm ³
4099854131387	Shipping box 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	889.00 g	3.55 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.