

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 36 W/6500 K

Basic T8 | Трубчатые люминесцентные лампы трубчатой формы диаметром 26мм с цоколем G13



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	36 W
Мощность	36.00 W
Номинальное напряжение	103 V
Номинальный ток	0,43 A
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Фотометрические данные

Световой поток	2500 lm
Световая отдача	69 lm/W
Цветовая температура	6500 K
Индекс цветопередачи Ra	70
Цветность	765
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	1200.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	1200 mm
Диаметр	26,00 mm
Диаметр трубки	26 mm
Вес продукта	147,00 g

Ресурс

Ресурс	13000 h
Срок службы	5000 h

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G13
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	4.3 mg

Классификация по странам

Номер заказа	L 36W/765
--------------	-----------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G13
---	-----

Длина	1200.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	26.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	26.00 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4008321959836	Sleeves 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	167.00 g	0.91 dm ³
4008321959935	Shipping box 25	142 mm x 145 mm x 1,242 mm	5450.00 g	25.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.