



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Лампы Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S и PL-L имеют диапазон излучения, который полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух. Таким образом, они идеально подходят для инсектицидных установок. Они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути и полному отсутствию свинца эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды. Лампы доступны в различных форм-факторах (прямые (T5, T8, T12), кольцевые (TL-E) и компактные (PL-S/PL-L)) и с различной мощностью, что дает возможность использовать их в любых инсектицидных системах.

Предупреждение и условия безопасности

• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

G23 [G23]					
Philips					
1					
210 [leadfree 360 glass (10)]					
Ультрафиолетовый А					
227					
212					
Эксплуатационные и электрические характеристики					
11,6 B					
0,16 A					


Напряжение (ном.)	89 Вт			
Напряжение (ном.)	89 Вт			
Механические компоненты и корпус				
Форма колбы	2XT12			
Данные об изделии				
Full EOC	871150095201180			
Название продукта для заказа	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX			
Код заказа	927902321007			
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1			
Нумератор — упаковок на внешний короб	60			
Номер материала (12NC)	927902321007			

Datasheet, 2023, Апрель 15 Данные для изменения

Actinic BL PL-S/PL-L


Масса нетто	43,000 kg
Полное название продукта	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC — пример использования	8711500952035

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 мм	28 мм	198 мм	213,3 мм	236,3 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

