

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### DULUX D 26W-830 G24D-3 10X1 RU OSRAM

OSRAM DULUX® D | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



#### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленность

#### Преимущества продукта

- Улучшенные характеристики техобслуживания

#### Особенности продукта

- Хороший индекс цветопередачи
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	26 W
Мощность	26.90 W
Номинальное напряжение	105 V
Номинальный ток	0,33 A

### Фотометрические данные

Световой поток	1750 lm
Световая отдача	67 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	830
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.85
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.78
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.76
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.75

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	172.00 mm
Диаметр	12,00 mm
Вес продукта	43,00 g

### Ресурс

Выход из строя (эксплуатация 2 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000)	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 000)	0.95
Выход из строя (эксплуатация 8 000)	0.81

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G24d-3
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	1.6 mg

### ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	Нет
-------------	-----

### СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G
Энергопотребление	27.00 kWh/1000h

### Классификация по странам

Номер заказа	DULUX D 26W/830
--------------	-----------------

### Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G24d-3
Коррелированный тип цветовой температуры	SINGLE_VALUE
Длина	172,00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	12.00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	12.00 mm
EPREL ID	546436
Номер модели	AC34211

### Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с обычными ПРА

### Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4099854123023	Folding box 1	36 mm x 36 mm x 179 mm	53.00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4099854123030	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 196 mm	605.00 g	2.97 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.