



# Синий (/52) TL/TL-D

## TL 20W/52 SLV/25

Лампы серии Medical Therapy Jaundice PL-L излучают свет в диапазоне 400–500 нм. Лампы Philips TL/TL-D/52 не имеют излучения в коротковолновом UVB-диапазоне. Таким образом, линейка продуктов Philips Medical Therapy Jaundice PL-L идеально подходит для использования в системе фототерапии для новорожденных, страдающих гипербилирубинемией (неонатальной желтухой) и синдромом Криглера-Наджара (ЦНС). Это высокоэффективное фототерапевтическое свечение устранило необходимость переливания крови почти у всех детей с желтухой. Примечание: UVB-лампы Philips HE зарегистрированы агентством FDA в качестве медицинских устройств, поскольку данная линейка продуктов HE предназначена для коммерческого распространения.

### Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Основная область применения	-
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h
Срок эксплуатации (ном.)	2000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	52
Светоотдача (ном.)	318 lm
Кривая пучка света	-

Координата цветности X (ном.)	154
Координата цветности Y (ном.)	69
Номинальная стабильность светового потока лампы в 20 %	2000 часов
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	19,3 W
Ток лампы (ном.)	0,36 A
Напряжение (ном.)	59 V

## Синий (/52) TL/TL-D

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

### Механические компоненты и корпус

Форма колбы T38 [ T 38mm]

### Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.) 8,0 mg

### Данные об изделии

Полный код продукта 871150064302540

Название продукта для заказа	TL 20W/52 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500643025
Код заказа	928003505203
Нумератор — количество на упаковку	1
Описание местных норм и правил	MEDIAL/THERAPY FLUORESCENT
Нумератор— упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928003505203
Вес нетто (шт.)	156,000 g


### Чертеж размеров




TL 20W/52 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Фотометрические данные



Цвет излучения /52



Цвет излучения /52

Синий (/52) TL/TL-D



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Январь 25 - Данные для изменения